

Peurion






Collection Vassal-Montpellier

266Mtp3



4-24815

Peurion

4-24815  
Peurion  
266Mtp3







Miller: 0 ① 2 3 4 5  
 Désignation : Peurion  
 Clos 4 planche 24 Rang 8 Souche 15  
 Vigueur : 2  
 Date de véraison : 30.7.65  
 Date de maturité : 24.8.65 +1  
 Pourriture : 2  
 GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 17x15  
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.  
 s 1 0 dis. - sph. - (ell) - Ov.  
 Obov. - cyl - fus. -  
 s 2 2 avec pépins - apyrène  
 s 3 6  
 s 4 0 jus : inc. - coloré  
 s 5 2

Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : Peurion  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 15  
 Vigueur : 7  
 Port : érig - 1/2 érig - couché.  
 Date de véraison : 27.7.66  
 Date de maturité : 23.8.66  
 Pourriture : 4 + 2  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

disc. - sph. - (ell) - ov.  
 obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2  
 s 2 6  
 s 3 1  
 s 4 0  
 s 5 5

avec pépins - apyrène.  
 Jus : ~~inc.~~ - coloré.

DESIGNATION : Peurion  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG 5 SOUCHE 15  
 Vigueur : 3  
 Port : érig - (1/2 érig) - couché.  
 Date de Véraison : 26.7.67  
 Date de maturité : 17.8.67 X 0  
 Pourriture : 0,5  
 Pédoncule : C  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 disc. - (sph) - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1  
 s 2 4  
 s 3 8 avec pépins - apyrène.  
 s 4 6 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 4



Année : 1966

Emplacement ... du P24 S 15 ... Désignation ... Peurion ...

| D A T A S |                 |     |     |      |  |  |
|-----------|-----------------|-----|-----|------|--|--|
|           | Nombre<br>total | 1-3 | 5-3 | 11-3 |  |  |
| 1         | 4               | 4 x | 2 x | 4 x  |  |  |
| 2         | 5               |     |     | 3 x  |  |  |
| 3         | 4               | 1   | 1   | 3 x  |  |  |
| 4         | 5               |     | 1   | 3 x  |  |  |
| 5         | 6               | 3 x | 3 x | 4 x  |  |  |

De 7-3-1966  
-5

Année : 1967

Emplacement ... du P24 S 15 ... Désignation ... Peurion ...

| D A T A S |                 |     |      |  |  |  |
|-----------|-----------------|-----|------|--|--|--|
|           | Nombre<br>total | 1-3 | 15-3 |  |  |  |
| 1         | 8               |     |      |  |  |  |
| 2         | 3               | 2 x | 2 x  |  |  |  |
| 3         | 4               | 1   | 2 x  |  |  |  |
| 4         | 3               | 1   | 3 x  |  |  |  |
| 5         | 4               | 0   | 1    |  |  |  |

De 13-3-67  
0

Année / 1968

Emplacement ..... 4.245.15 ..... Désignation ... Pension ..

|   |    | Nombre |   | Dates |      |  |  |
|---|----|--------|---|-------|------|--|--|
|   |    | total  |   |       |      |  |  |
|   |    |        |   | 21 3  | 25 3 |  |  |
| 1 | 2  | 0      | 2 | x     |      |  |  |
| 2 | 10 | 0      | 3 |       |      |  |  |
| 3 | 10 | 1      | 6 | x     |      |  |  |
| 4 | 10 | 2      | 6 | x     |      |  |  |
| 5 | 11 | 0      | 4 |       |      |  |  |

D 6 25.3.68 → +1



*Peurion :*

Désignation :  
Emplacement : *u. 24 515 12*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) <sup>2e et 3e</sup>  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Reines  
Mai '65*

Désignation :

*Peurion*

Emplacement :

*4.24 5 15 2.5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 0 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 0 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo*  
*Mai 65*



Désignation : *Pavilion*  
Emplacement : *4.24515 A.3*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noduds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement : 4. 24 S 15 A. 2

Peunon

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9  
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court ③  
39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -  
totalment 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

Calvo. 66



Emplacement : 4.24515 102.

Désignation : *Bemisia*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3) <sup>10</sup>  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) <sup>17 x 16</sup> - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 <sup>quasi</sup> irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) <sup>est</sup> - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court (6).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*Calvo 8.65*



DENOMINATION : .....

EMPLACEMENT : ..... 4.24 S 15 ..... Souche 1 (2) 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 3 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67



N° d'ordre : 0266.03

Désignation : *Peurion*

Origine :

Emplacement : *d 4 pl 24 s15*

- |  |  |          |
|--|--|----------|
| 8 - Angle des nervures .....                                   | 1 - 2 - (3).                               | <i>♀</i> |
| 9 - L <sub>1</sub> /L .....                                    | (1) - (2) - 3.                             |          |
| 10 - L <sub>2</sub> /L .....                                   | (1) - (2).                                 |          |
| 11 - Lobes .....   | 1 - 3 - (5) - 7 - 9.                       |          |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....                                | 0 - 1 - 2 - (3).                           |          |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....                                | 0 - (1) - (2) - 3.                         |          |
| 14 - S. pét. (forme) .....                                     | 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.                 |          |
| 15 - S.L.S. (forme) .....                                      | 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.   |          |
| 16 - Dents : forme .....                                       | (1) - 2 - 3.                               |          |
| 17 - Dents : Méd/B .....                                       | 1 - (2) - 3.                               |          |
| 18 - Angle lob. term. ....                                     | 1 - (2) - (3).                             |          |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....                            | 1 - (2) - 3.                               |          |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....                               | 1 - (2) - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9. |          |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> K <sub>3</sub> L' <sub>3</sub> ..... | (1) - (2) - 3.                             |          |
| 22 - Largeur S.P. ....   | 1 - 2 - (3) - 4 - 5.                       |          |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :                |  |          |
| Direction : 1 - (2) - 3.                                       |  |          |
| Forme : (4) - 5.   |  |          |
| Médiane/Base : 6 - 7 - (8).                                    |  |          |

*Domergue 71*